Rapport

d'observations sur plusieurs migraines gueries par la section du nerf frontal — n°. 272.

M. Moulas auteur des ~~ces~~ observations dont je vais rendre compte propose de couper le nerf frontal a sa sortie du trou sourcilier pour guerir les migraines accompagnées de douleurs violentes ~~et periodiquement~~ qui se font ~~tou~~ sentir toujours a un meme a un coté de la tete. Un fait dont il a été temoin l'a determiné à pratiquer cette operation. Un grenadier qui ressentoit depuis plusieurs années des douleurs violentes au coté droit de la tete, se fit une plaie penetrante jusqu'à l'os du front en se heurtant la tête contre une colonne d'un lit sur lequel il se jetta ~~dans~~ pendant un accès de sa maladie. M. Moulas rapporte qu'il trouva le trou sourcilier à decouvert et le nerf frontal divisé à sa sortie de ce trou. le ~~blessé~~ malade guerit en peu de tems de sa blessure, et depuis ce tems n'a plus éprouvé aucunes douleurs de tete. La promptitude de cette guerison étonna le chirurgien et devoit en effet l'étonner; car tous les exemples que les observateurs ont donné des lesions des sourcils ne presentent que des symptomes et des accidens graves en pareils cas. j'ai extrait du grand ouvrage de M. Morgagni de sed. &c. Ep. 51 art. 27 l'observation suivante. un homme agé de 40 ans se fit une contusion a l'oeil gauche en tombant de haut et fut blessé au dessus du sourcil. il eut d'abord de la fievre qui diminua peu de tems après. le 12e jour il eut un accès tres violent. le 14e toute la partie gauche de la face fut agitée de convulsions et le malade se plaignit d'une douleur tres forte au bulbe de l'oeil. il mourut le 20e jour. M. Morgagni pense que l'on doit attribuer la cause de cette convulsion à la lesion du nerf frontal.

ARC4
n°. 52(2) CHOPART
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le meme auteur dans la 18e epitre anatomique ~~[illegible]~~ sur
Valsalva cite une observation qui prouve que la lesion de ce nerf
peut etre suivie de la perte de la vue sans que l'oeil ait été blessé.
il fut consulté en 1700 pour une dame qui avoit été blessée près
de l'oeil gauche en deux endroits differens par les eclats d'une glace
de voiture qui avoit versée. une de ces blessures etoit au petit angle
bord de l'orbite, l'autre au dessus du sourcil vers l'endroit ou le
nerf frontal sort du trou surcilier. Ni la cornée ni les autres
parties de l'oeil étoient offensées. Neanmoins cette dame perdit
tout à coup la vue; ~~de maniere que~~ quand on lui présentoit
la lumiere d'une bougie ~~de maniere que~~ elle ne voyoit qu'une
clarté confuse et comme quelque chose qu'elle ne pouvoit
déterminer. la raison de ce phenomene est assés facile a donner;
elle a été le sujet d'une these de M. Platner intitulée de laesio=
nibus ~~capitis~~ superciliis illatis cur caecitatem adferant. il explique
par la communication des nerfs frontaux avec les nerfs qui se distri=
buent dans l'oeil la cause de la cécité. C'est peutetre par rapport
a cette communication que Valsalva a rendu la vue a la femme
d'un chirurgien tres connu qui l'avoit perdu immediatement
après avoir été blessé a l'oeil par l'ergot d'un coq d'inde. Valsalva
qui pensoit que cette maladie dependoit d'un etat convulsif des
muscles qui entourent le nerf optique, se détermina d'après
la connoissance des communications du nerf frontal avec ceux qui
se distribuent à ces muscles, a frotter fortement avec le pouce
les sourcils a l'endroit ou le nerf frontal sort de l'orbite. a peine
eut il fait ces frictions que la femme recouvra la vue. cette
observation peut fixer l'attention des personnes qui traitent
les maladies des yeux pour remedier dans certains cas aux vices
dont ils peuvent etre affectés. la probité de Valsalva doit
éloigner tout ~~doute~~ soupçon sur la réalité du fait.

les deux observations de M. Morgagni montrent les accidens qui resultent de la lesion des nerfs surciliers; et de tout tems on a regardé les playes des sourcils comme dangereuses par rapport aux nerfs qui s'y distribuent. peut etre les accidens ne surviennent ils que dans les playes contuses ou lorsqu'il y a une irritation particuliere dans les parties nerveuses. la section complete de ces nerfs par une cause qui agit comme un instrument bien tranchant semble etre moins propre a les produire, et c'est ce qui fait que le soldat dont parle M. Moulas n'en a point eprouvé. la guerison de ces migraines operée par cette cause a engagé le chirurgien comme nous l'avons deja dit a couper le nerf frontal en pareilles circonstances. cette operation a eté pratiquée sur deux femmes dont les douleurs de Migraine se faisoient sentir a un coté de la tete et étoient excessives. M. Moulas assure que ces femmes ont eté parfaitement gueries et que l'une d'elles n'en avoit point ressenti depuis 20 mois qu'elle avoit eté operée. trois faits ne suffisent point pour authoriser a pratiquer cette operation. car si l'on se rappelle l'histoire des personnes qui ont souffert la section des nerfs sous orbitaires pour des mouvemens convulsifs a la face et qui n'ont eté exemptes de douleurs que pendant un certain tems, on jugera que l'on ne peut point prononcer avantageusement sur l'operation pratiquée par M. Moulas et qu'il propose ~~dans~~ des cas semblables. cependant nous pensons que les observations meritent d'etre conservées, que l'operation conseillée pourroit etre pratiquée dans des cas de douleurs de Migraine excessives comme un moyen de guerison palliatif, et qu'il convient d'engager M. Moulas a instruire l'Academie de l'etat des malades qu'il aura operés et ou ils se trouveront plusieurs années ~~par~~ apres ~~les~~ l'operations et a marquer si elles n'ont point eté sujettes a la recidive des Migraines. +

Chopart

+ ~~ou~~ et si les fonctions de l'oeil n'ont point eté alterées

Maladies de la Tête —

Chemise 7

Carton 43